

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Электрический штабелёр Skiper

SDDR15-III



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

1500 КГ

[SDDR15-25 карточка товара на вебсайте](#)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический штабелёр Skiper

SDDR15-III

Грузоподъемность	1500 кг
Высота подъема	2500 мм
Центр тяжести груза	500 мм
Площадка оператора	-
Колеса	PU
Стабилизирующие колеса	
Максимальная высота подъема	2500 мм
Ширина вил	580 мм
Минимальная высота вил	90 мм
Ширина вилы	170 мм
Длина вил	1070 мм
Остаточная грузоподъемность	1500 кг
Габаритная высота с опущенной мачтой	1837 мм
Габаритна ширина	820 мм
Минимальный радиус разворота	1605 мм
Скорость движения (с грузом/ без груза)	3/3,5
Скорость поднимания (с грузом/ без груза)	130/230 Мм/с
Скорость опускания (с грузом/ без груза)	130/230 Мм/с
Допустимая неровность поверхностей	6 %
Мощность двигателя	0,9 кВт
Батарея	24/200 V/Ah
Вес	580 кг

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

KION.COM.UA

admin@kion.com.ua

[YouTube](#) [Face](#) [book](#) [Google+](#)

Особенности

- Электромагнитный тормоз;
- Кнопка total stop - для аварийных ситуаций
- Автоматический лимитатор нагрузки
- Аккумулятор 24/200 V/Ah Время работы 4-4,5 часа
- Встроенное зарядное устройство
- Автоматическая остановка при поднятии рукоятки
- Кнопка медленного хода на рукоятке
- Влажно- и пылезащита электродвигателей

Коммерческие условия

- Стоимость электрического штабелёра Skiper SDDR 15-III включая НДС составляет: 6800 USD
Оплата производится в грн. по коммерческому курсу на день оплаты.
- Условия оплаты: стандартные - 100% предоплата, по Договору;
- Срок поставки оборудования: В наличии
- Гарантийный срок: 12 месяцев

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

KION.COM.UA

admin@kion.com.ua

[YouTube](#) [Face book](#) [Google+](#)