



+38 098 924 60 60
+38 066 605 54 57
+38 063 136 92 29

HELI

Электрическая тележка HELI CBD20J-LI

[Электрическая тележка рокла HELI CBD20J-LI 2](#)



HELI CBD20J-LI Характеристики

Грузоподъемность 2000 кг
Высота подъема 200 мм
Число колес, ведущих и грузовых (x=ведущее) 1x/4
Рулевое колесо 210X70
Подпилочные ролики 80x60
Высота рычага при движении мин/макс 610/1212 мм
Габаритная длина 1543 мм
Длина до спинки вил 465 мм
Размеры вил (толщина*ширина*длина) 50/150/1150 мм
Габаритная ширина мм 550 мм
Ширина прохода для поддонов 1000x1200, поперек Ast 1810 мм
Ширина прохода для поддонов 800x1200, в длину Ast 1760 мм
Радиус разворота 1355 мм

[Электрическая тележка рокла HELI CBD20J-LI 2](#)





HELI

HELI CBD20J-LI

Скорость хода, с грузом/без груза 4,2/4,5 км/ч

Максимальный преодолеваемый уклон, с грузом/без груза 6/10 %

Тип тормоза электромагнитный

Двигатель хода, мощность 0,75 кВт

Двигатель подъема, мощность 0,8 кВт

Напряжение батареи/номинальная емкость 48/15 В/Ач

Вес батареи 7,5 кг

Эксплуатационный вес (с батареей) 156 кг

Дополнительная батарея В комплекте

[Электрическая тележка рокла HELI CBD20J-LI 2](#)

Электрическая тележка

HELI CBD20J-LI

[Электрическая тележка рокла HELI CBD20J-LI 2](#)

HELI





HELI

Электрическая тележка

HELI CBD20J-LI

Li-ion Battery 48/15 В/Ач

[Электрическая тележка рокла HELI CBD20J-LI 2](#)



HELI

Электрическая тележка

HELI CBD20J-LI

Стоимость

\$ с НДС

- Условия оплаты: стандартные - 100% предоплата, по Договору;
- Срок поставки оборудования: В наличии
- Гарантийный срок: 12 месяцев

[Электрическая тележка рокла HELI CBD20J-LI 2](#)



Время работы
Без выходных 08:00 - 19:00

+38 098 924 60 60
+38 066 605 54 57
+38 063 136 92 29

admin@kion.com.ua

[facebook](#)

[YouTube](#)

[Электрическая тележка рокла HELI CBD20J-LI 2](#)

KION.COM.UA