



[\(098\)924-60-60](tel:(098)924-60-60)
[\(066\)605-54-57](tel:(066)605-54-57)



Штабелер електричний

Vulkan CTQN 15/55



Тип штабелера
електричний



Максимальна робоча висота, м
5.5



Напруга акумулятора, В
2x12



Вантажопідйомність, кг
1500



Мінімальна робоча висота, м
0.085



Довжина вил, м
1.15

[Штабелер електричний Vulkan CTQN 15/55](#)



- Корпус виготовлений з товстої вуглецевої сталі
- Самохідна конструкція
- Тришарове фарбування корпусу
- Трьохсекційна щогла
- 1500 кг - реальна вантажопідйомність штабелера
- 1150 мм - довжина вил
- 170 мм - ширина вил
- 680 мм - максимальне зовнішнє розширення вил
- 85 мм - мінімальна висота підйому вантажу
- 5,5 м - максимальна висота підйому вантажу
- 500 мм - центр навантаження
- 1050 мм - висота вантажу при пересуванні
- 130/70 мм/с - швидкість підйому вил без вантажу / з вантажем
- 500 мм/с - швидкість опускання вил
- 6/5 км/год - швидкість руху без вантажу / з вантажем
- Вбудований регулятор швидкості і електромагнітне гальмо
- Безщіткові двигуни
- 1,5 кВт - потужність двигуна для руху
- 2,2 кВт - потужність двигуна для підйому вил
- 2620/2230 мм - максимальна довжина штабелера з майданчиком / без площадки
- 2230 мм - висота штабелера з складеною щоглою
- 850 мм - ширина штабелера
- 2160/1760 мм - мінімальний радіус повороту з майданчиком / без майданчика
- Колеса виготовлені з поліуретану і покриті гумою
- Надійне зчеплення з поверхнею
- Підвищена міцність конструкції
- 990 кг - вага штабелера без акумуляторів
- 220 кг - вага акумуляторів
- 2*12 В / 240 А*год - 2 акумулятора з сумарною напругою 24 В і ємністю 240 А * год

[Штабелер електричний Vulkan CTQN 15/55](#)



ОПИС ЕЛЕКТРИЧНОГО ШТАБЕЛЕРА Vulkan CTQN 15/55

Vulkan CTQN 15/55 - професійне обладнання, призначене для переміщення вантажів вагою до 1500 кг на складах, в магазинах і виробництвах. Завдяки трисекційній щоглі робоча висота досягає 5,5 м. За підйом вантажу відповідає електродвигун потужністю 2,2 кВт. За пересування відповідає окремий двигун потужністю 1,5 кВт, максимальна швидкість руху штабелера без вантажу дорівнює 6 км/год, з вантажем 5 км/год відповідно. Штабелер живиться від акумуляторів з сумарною місткістю 240 А*год. Штабелер електричний Vulkan CTQN 15/55 поставляється з 2 акумуляторами і зарядним пристроєм.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- 1.Штабелер електричний Vulkan CTQN 15/55
- 2.Акумулятори 2 шт
- 3.Зарядний пристрій



[Штабелер електричний Vulkan CTQN 15/55](#)

Тип штабелера	електричний
Вантажопідйомність, кг	1500
Максимальна робоча висота, м	5.5
Мінімальна робоча висота, м	0.085
Напруга акумулятора, В	2x12
Довжина вил, м	1.15
Зовнішнє розширення вил, мм	680
Спосіб пересування	Самохідний
Вага штабелера, кг	1210
Комплектація	штабелер, 2 акумулятори, зарядний пристрій
Країна торгової марки	Україна
Ємність акумулятора, А*год	240





[\(098\)924-60-60](tel:(098)924-60-60)
[\(066\)605-54-57](tel:(066)605-54-57)

Штабелер електричний

Vulkan CTQN 15/55

Вартість на сайті у картці товару за посиланням

[Штабелер електричний Vulkan CTQN 15/55](#)

- Термін дії пропозиції __ днів.
- Умови оплати: стандартні - 100% передоплата за Договором;
- Термін постачання обладнання: В наявності
- Гарантійний термін: 12 місяців

