



[\(098\)924-60-60](tel:(098)924-60-60)
[\(066\)605-54-57](tel:(066)605-54-57)

[Електричний візок рокла HELI CBD15J-LI 3](#)

HELI



Електричний візок рокла

HELI CBD15J-LI 3

Вантажопідйомність 1500 кг
Акумулятор Li-ion 24В/28Ah



Електричний візок рокла

HELI CBD15J-LI 3

HELI

LI ION

Вантажопідйомність кг 1500

Час роботи – 4 години

Час зарядки – 3 години

Зовнішній зарядний пристрій Heli 24V/10 Ag

Невеликі розміри та висока маневреність. Дозволяють вільно працювати у вузьких просторах, таких як невеликі супермаркети, склади, ліфти.

Центр ваги мм 600

Колісна база мм 1243

Висота вил в нижньому положенні мм 85

Розмір ведучого колеса мм Ø210x70

Розмір вантажних коліс мм Ø80x60

Число коліс, провідних та вантажних (x=провідне) 1x-2/4

Максимальна висота підйому 200 мм

Висота важеля під час руху мін/макс 610/1212 мм



[Електричний візок рокла HELI CBD15J-LI 3](#)

Електричний візок рокла

HELI CBD15J-LI 3

HELI

LI ION

Габаритна довжина 1615 мм.

Довжина до спинки вил 465 мм.

Розміри вил (товщина * ширина * довжина) 50/150/1150 мм

Габаритна ширина 550 мм

Ширина проходу для піддонів 1000x1200, поперек Ast 1810 мм.

Ширина проходу для піддонів 800x1200, завдовжки Ast 1760 мм.

Радіус розвороту 1355 мм

Швидкість ходу, з вантажем/без вантажу 4,2/4,5 км/год

Максимальний долаючий ухил, з вантажем/без 5/10 %

Тип гальма електромагнітний

Двигун ходу, потужність 0,75 кВт

Двигун підйому, потужність 0,8 кВт

Напруга батареї/номінальна ємність 24/28 В/Аг

Вага батареї 6,8 кг

Експлуатаційна вага (з батареєю) 138 кг

Літєва батарея Heli 24В/28 Аг

Зарядний пристрій 24В/10 Аг

Гарантія – 12 місяців



[Електричний візок рокла HELI CBD15J-LI 3](#)



HELI CBD15J-LI 3



Переваги літієво-іонних батарей:

Не потребує жодного технічного обслуговування.

Відсутність шкідливих чи кислотних газів/парів, відсутність оксигідрогена.

Можливі швидкі проміжні заряди

50% зарядки лише за 30 хвилин.

Швидка зарядка, повна зарядка лише за 80 хвилин.

Економія енергії з допомогою вищої ефективності (близько 30%).

Можливі проміжні навантаження: за короткий час можна заряджати акумулятор.

24V велика ємність без обслуговування літієва батарея, тривалий час близько 4 годин.

Час зарядки лише 3 години до 100 відсотків.

Безщітковий двигун, що не вимагає технічного обслуговування, з високою ефективністю.

Безступінчаста швидкість, плавне перемикання швидкості.

Маленьке та красиве. Гнучке кермо. Який може успішно увійти у вузький простір, наприклад ліфти, невеликий супермаркет.



HELI CBD15J-LI 3



HELI

[Електричний візок рокла HELI CBD15J-LI 3](#)

Літієва батарея Heli 24В/28 Аг
Зарядний пристрій 24В/10 Аг





Вартість в карточці товару за посиланням

[Електричний візок рохла HELI CBD15J-LI 3](#)

Умови оплати: стандартні – 100% передоплата, за Договором;
Термін постачання обладнання: В наявності м. Київ

Оформити замовлення
admin@kion.com.ua



Нова пошта
Тариф перевізника



Автолюкс
Тариф перевізника



SAT
Тариф перевізника



Самовивіз
Безкоштовно | Наявність на складі уточнюйте



Оплата
Готівкою, Безготівкою (з ПДВ та без ПДВ), Visa/MasterCard

