



(098)924-60-60

(066)605-54-57




Telegram



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



Електричний штабелер

Niuli CTQN 15-40

Основні параметри продуктивності

Вантажопідйомність, 1500 кг

Висота підйому, 4000 мм

Центр навантаження, 500 мм

Двоциліндрова триступінчаста щогла

Рекуперативне гальмування

Перейти до сайту





(098)924-60-60

(066)605-54-57




Telegram



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



Колеса 1x4/2

Вантажні ролики з поліуретану, 80x60 мм

Опорні колеса задні, 130x55 мм

Провідне колесо, 230x75 мм

Розміри

Висота керма від землі під час роботи, 1050 мм.

Висота у складеному стані, 1900 мм

Штабелера матчу на макс. висоту підйому, 4520 мм

Мінімальна висота вил, 85 мм

Довжина вил, 1150 мм.

Ширина вил, 550 мм

Внутрішня відстань між вилами, 360 мм

Довжина без платформи, 2210 мм.

З платформою, 2600 мм

Ширина, 850 мм

Мінімальний радіус повороту, 2160 мм

Максимальний радіус повороту з платформою/без платформи, 2680/3030 мм

Швидкість роботи штабелера

Швидкість підйому з вантажем / без вантажу, 70/130 мм/с

Рухи з вантажем/без вантажу, 5/6 км/год

Максимальна здатність долати підйом з вантажем/без вантажу, 6/15 %



[Перейти до сайту](#)



Niuli CTQN 15-40



(098)924-60-60

(066)605-54-57




Telegram



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



Вага

Власна вага без акумулятора, 850 кг

Вага АКБ, $\pm 5\%$ 220 кг

Мотор, акумулятор

Система керування двигуном, Безступінчастий регулятор швидкості змінного струму

Двигун, 1.5 кВт

Двигун підйому, 2.2 кВт

Акумуляторна батарея, 24В 240 Аг

Зарядний пристрій змінний струм, 220В/50(60)Гц., DC В/А 24В/30А

Електричний повідковий штабелер NIULI модель CTQN 15-40. Працює на одному заряді АКБ понад 5 годин. Має платформу для оператора. Тому належить до класу самохідний електричний штабелер. Встановлено індикатор рівня заряду батареї, а також напрацьованих мотогодин.

Зарекомендував себе у світі як високовиготовлений укладальник палет за доступною ціною. У комплекті додається зарядний пристрій. Заряд АКБ здійснюється за принципом. Розряд до мінімуму 10-15%, після чого ставимо до повного заряду. Переривчасті зарядки погано позначаються термін експлуатації АКБ. Якщо у вас є додаткові питання. Зв'яжіться з нами. З повагою до вас команда KION UA



[Перейти до сайту](#)



Niuli CTQN 15-40



(098)924-60-60

(066)605-54-57




Telegram



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



- Умови оплати: стандартні - 100% передоплата за Договором;
- Термін постачання в наявності
- Гарантійний термін: 24 місяців

Ціна в картці товара на веб сайті

Перейти до сайту



Нова пошта

Тариф перевізника



Автолюкс

Тариф перевізника



SAT

Тариф перевізника



Самовивіз

Безкоштовно | Наявність на складі уточнюйте



Оплата

Готівкою, Безготівкою (з ПДВ та без ПДВ), Visa/MasterCard



Niuli CTQN 15-40