



(098)924-60-60

(066)605-54-57



Telegram



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



Навантажувач вилковий акумуляторний

GTM FE4P20Q 300Ah

2т/ 5м 48В/300А*год Li-Ion (FE4P20Q 300Ah)



48/300 В/Аг



Габарити

3050x1050x2075 мм



Вага

3020 кг



Довжина вил

1.07 м



Матеріал

Сталь



Вантажопідйомність

2000 кг



Макс. робоча висота

5.0 м



EUROPEAN PALLET



Перейти до сайту



5000 мм
Висота підйому

2000 кг
Вантажопідйомність



(098)924-60-60

(066)605-54-57



Telegram



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



GTM FE4P20Q 300Ah

Навантажувач вилковий акумуляторний GTM FE4P20Q 300Ah 2т/ 5м 48В/300А*год Li-Ion (FE4P20Q 300Ah)

GTM FE4P20Q 300Ah — професійне електричне самохідне обладнання для транспортування та переміщення вантажів під час вантажно-розвантажувальних робіт. Дана модель призначена для завантаження та розвантаження товарів на складах, оптових базах, підприємствах тощо. Навантажувач працює з вантажами вагою до 2000 кг і здатен піднімати їх на висоту до 5 м. Вбудований Li-Ion акумулятор великої ємності дозволяє працювати протягом усієї зміни без необхідності додаткової підзарядки.

Переваги навантажувача GTM FE4P20Q 300Ah

- Підйомне обладнання промислового класу
- Інтуїтивно зрозуміле керування
- 2000 кг — максимальна робоча вага
- Вила довжиною 1070 мм дозволяють працювати з палетами розміром 1000x1200 мм та 800x1200 мм
- Ширина проходу з палетою 1000x1200 / 800x1200 мм: 3576 / 3776
- Трисекційна форма щогли збільшує висоту підйому, забезпечуючи при цьому компактне зберігання
- 5 м — максимальна висота підйому вантажів
- Яскравий інформативний LED-дисплей із відображенням швидкості, заряду акумулятора тощо
- Знімний Li-Ion акумулятор 48В ємністю 300 А*год із боковим завантаженням у навантажувач
- Два окремих вбудованих двигуни: 8.6 кВт для підйому вантажів і 7 кВт для руху
- 11 / 13 км/год — швидкість руху з вантажем / без вантажу
- Електромагнітна система гальмування
- Радіальний тип трансмісії для покращеної маневровості
- Суцільнолиті колеса з суперпластику
- Допускається нахил поверхні під час роботи до 15° без вантажу та до 12° з вантажем
- Яскраве LED-освітлення для роботи в темний час доби
- Індикація заднього ходу синім півколом забезпечує безпеку працівників



EUROPEAN PALLET

Перейти до сайту





(098)924-60-60

(066)605-54-57



Telegram



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



GTM FE4P20Q 300Ah

Габарити	3050x1050x2075 мм
Матеріал	Сталь
Вага	3020 кг
Вантажопідйомність	2000 кг
Довжина вил	1.07 м
Макс. робоча висота	5.0 м
Колісна база	1500 мм
Привід	Передній
Індикація зарядки	Так
Спосіб пересування	Самохідний
Тип коліс	суцільнолиті
LED-підсвітка	Так
Максимальна ємність акумулятора	300 Агод
Напруга акумулятора	48 В
Тип акумулятора	Li-Ion
Потужність двигуна	7.0 кВт, 8.6 кВт



EUROPEAN PALLET

Перейти до сайту





(098)924-60-60
(066)605-54-57



Telegram



KION.COM.UA




admin@kion.com.ua



GTM FE4P20Q 300Ah

Живлення	Від акумулятора
Тип запуску	Електростартер
Кількість акумуляторів	1 шт
Макс. кут підйому	15 градусів
Максимальна швидкість	13 км/год
Радіус повороту	1990 мм
Розмір кермових коліс	18x7-8 дюйм
Країна-виробник	Китай
Країна торгової марки	Україна
Розмір задніх коліс	5x8-10 дюйм
Стан товару	Новий

Комплектація	інструкція з експлуатації, навантажувач
Кількість акумуляторів	1 шт



EUROPEAN PALLET

Перейти до сайту





(098)924-60-60

(066)605-54-57



Telegram



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



Навантажувач вилковий акумуляторний

GTM FE4P20Q 300Ah

2т/ 5м 48В/300А*год Li-Ion (FE4P20Q 300Ah)


Ціна в карточці товару на веб-сайті

Перейти до сайту



Умови оплати: стандартні - 100% передоплата за Договором;
Термін постачання в наявності
Гарантійний термін: 12 місяців або 2000 мотогодин

ДОДАТКОВА ОПЦІЯ:
Каретка бокового зміщення під замовлення вартість 1500\$
Термін постачання 2 місяця



EUROPEAN PALLET

