



[\(098\)924-60-60](tel:(098)924-60-60)
[\(066\)605-54-57](tel:(066)605-54-57)



[Telegram](#)



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



Напівелектричний штабелер

KION CBS 15-3500

Вантажопідйомність 1500 кг

Висота підйому 3500 мм.

Акумуляторна батарея 12В/120Ач



[Перейти до товару](#)





[\(098\)924-60-60](tel:(098)924-60-60)
[\(066\)605-54-57](tel:(066)605-54-57)



[Telegram](#)



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



Напівелектричний штабелер

KION CBS 15-3500

Габаритні розміри штабелер напівелектричний

Висота із піднятою щоглою, 4120 мм.

Габаритні розміри (l*w*h), 1678*880*2380 мм

Параметри під час роботи з напівелектричним штабелером

Мін радіус розвороту, 1450 мм

Розмір вила, 60*150*1150 мм

Довжина вил до осі вантажних роликів 802 мм.

Вага, 480 кг

Акумуляторна батарея, V/Ah12/120

Зарядний пристрій у комплекті зовнішній.



[Перейти до товару](#)



[\(098\)924-60-60](tel:(098)924-60-60)
[\(066\)605-54-57](tel:(066)605-54-57)



[Telegram](#)



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



Напівелектричний штабелер

KION CBS 15-3500

Основні характеристики Напівелектричний штабелер
ручного переміщення

Вантажопідйомність, 1500 кг

Висота підйому, 3500 мм

Мін висота вил, 90 мм

Довжина вил, 1150 мм.

Ширина вил, 550 мм

Центр ваги вантажу, 450 мм

Керовані колеса Ø180×50 (нейлон)

Вантажні ролики Ø80×60 (нейлон)



[Перейти до товару](#)



[\(098\)924-60-60](tel:(098)924-60-60)
[\(066\)605-54-57](tel:(066)605-54-57)



[Telegram](#)



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



Напівелектричний штабелер

KION CBS 15-3500



Ціна в карточці товару на веб сайті

[Перейти до товару](#)

Умови оплати: стандартні - 100% передоплата за Договором;
Термін постачання: в наявності
Гарантійний термін: 12 місяців

