



[\(098\)924-60-60](tel:(098)924-60-60)
[\(066\)605-54-57](tel:(066)605-54-57)



[Telegram](#)



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



Електричний штабелер 1.5т висота підйому 4000 мм

LF CL1540JB

Вага	505 кг
Розміри	1800 × 800 × 2490 мм
Висота підйому	4000 мм
Вантажопідйомність	1500 кг
Акумуляторна батарея	Літій-іонний



[Електричний штабелер 1.5т висота підйому 4000 мм Kion LF CL1540JB \(літєва АКБ\)](#)



[\(098\)924-60-60](tel:(098)924-60-60)

[\(066\)605-54-57](tel:(066)605-54-57)



[Telegram](#)



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



Електричний штабелер 1.5т висота підйому 4000 мм

LF CL1540JB



Електричний штабелер 1.5т висота підйому 4000 мм Kion LF CL1540JB (літєва АКБ)

Головні параметри вантажопідйомності

Максимальна вантажопідйомність: 1500 кг

Максимальна висота підйому: 4000 мм

Центр ваги вантажу: 600 мм

Залишкова вантажопідйомність на максимальній висоті (4000 мм): 300 кг

Графік падіння вантажопідйомності від висоти

До 2500 мм: 1500 кг

На висоті 3000 мм: 1100 кг

На висоті 3500 мм: 700 кг

Габарити та маневреність

Габаритні розміри (ДхШхВ): 1800×800×2490 мм

Габаритна висота з піднятою щоглою: 4400 мм

Тип щогли: 2-х компонентна (дуплекс)

Розміри вил (товщина/ширина/довжина): 60/160/1150 мм

Кліренс (зазор від підлоги): 26 мм

Радіус розвороту (без платформи): 1405 мм

Ширина робочого проїзду (для палети 800x1200): 2185 мм

Ширина робочого проїзду (для палети 1000x1200): 2245 мм



[Електричний штабелер 1.5т висота підйому 4000 мм Kion LF CL1540JB \(літєва АКБ\)](#)





[\(098\)924-60-60](tel:(098)924-60-60)

[\(066\)605-54-57](tel:(066)605-54-57)



[Telegram](#)



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



Електричний штабелер 1.5т висота підйому 4000 мм

LF CL1540JB



Швидкість та ходові характеристики

Швидкість руху (з вантажем / без): 4.0 / 4.2 км/год

Швидкість підйому вил (з вантажем / без): 92 / 136 мм/с

Швидкість опускання вил (з вантажем / без): 112 / 98 мм/с

Максимальний нахил підйому (з вантажем / без): 3% / 10%

Тип гальмівної системи: Електромагнітний

Матеріал коліс: Поліуретан

Електрика та живлення

Акумуляторна батарея: Літієва (Lithium), 24 В / 60 Ач

Зарядний пристрій: Вбудований, 24 В / 30 А

Вага та гарантія

Загальна вага: 505 кг

Вага батарей: 15 кг

Гарантія: 12 місяців



[Електричний штабелер 1.5т висота підйому 4000 мм Kion LF CL1540JB \(літієва АКБ\)](#)





[\(098\)924-60-60](tel:(098)924-60-60)

[\(066\)605-54-57](tel:(066)605-54-57)



[Telegram](#)



KION.COM.UA




admin@kion.com.ua



Електричний штабелер 1.5т висота підйому 4000 мм

LF CL1540JB

Графік падіння вантажопідйомності від висоти



[Електричний штабелер 1.5т висота підйому 4000 мм Kion LF CL1540JB \(літєва АКБ\)](#)



[\(098\)924-60-60](tel:(098)924-60-60)
[\(066\)605-54-57](tel:(066)605-54-57)



[Telegram](#)



[KION.COM.UA](https://kion.com.ua)



admin@kion.com.ua



Електричний штабелер 1.5т висота підйому 4000 мм

LF CL1540JB

Ціна в карточці товару на веб сайті

[Електричний штабелер 1.5т висота підйому 4000 мм Kion LF CL1540JB \(літєва АКБ\)](#)

Умови оплати: стандартні - 100% передплата за Договором;
Гарантійний термін: 12 місяців

Доставка по м. Київ

Безкоштовно | уточнюйте деталі у менеджера

До - 200 кг | 1200 ₴ (2-3 години)

Від - 200 кг | 3400 ₴ (3-5 годин)

Пн — Пт: з 09:00 до 17:00

Самовивіз

Безкоштовно

Графік роботи

Пн — Пт: з 09:00 до 17:00

Сб — Нд: з 09:00 до 14:00



Доставка Новою Поштою

На відділення

Адресна доставка

Тариф перевізника

Оплата

Готівкою | Безготівкою

Самовивіз, доставка кур'єром

Visa/MasterCard (з ПДВ та без ПДВ)

