



[\(098\)924-60-60](tel:(098)924-60-60)
[\(066\)605-54-57](tel:(066)605-54-57)



[Telegram](#)



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



Електричний штабелер

GTM PS16N 5300

AGM (свинцево-кислотний)



12/240 В/Аг



Штабелер електричний GTM PS16N 5300
1,6т/5,3м з АКБ 2*12В 240 А*год (PS16N 5300)

GTM PS16N 5300 — електрична самохідна техніка для транспортування та переміщення вантажів під час вантажно-розвантажувальних робіт. Ця модель чудово підходить для завантаження та розвантаження товарів на складах, у супермаркетах,



EUROPEAN PALLET

[GTM PS16N 5300](#)

5300 мм
Висота підйому

1600 кг
Вантажопідйомність



[\(098\)924-60-60](tel:(098)924-60-60)

[\(066\)605-54-57](tel:(066)605-54-57)



[Telegram](#)



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



GTM PS16N 5300

Переваги штабелера GTM PS16N 5300

Промислове підйомне обладнання професійного класу

Максимальна робоча вага – 1600 кг

Максимальна висота підйому – 5,3 м

Два незалежних двигуни: підйом – 2,2 кВт, пересування – 0,75 кВт

Вила стандартної довжини – 1150 мм

Двосекційна щогла – висока вантажопідйомність і компактне зберігання

Майданчик оператора складається вбік – економія місця при зберіганні

Самохідний тип пересування – оператор лише керує

Швидкість руху: з вантажем – 4,0 км/год, без вантажу – 4,4 км/год

Електромагнітна гальмівна система

Міцні чавунні колеса з поліуретановим покриттям: 4 передні (на вилах) / 2 задні (рульове та опорне)


Допустимий ухил підлоги – до 6°

Два вбудовані акумулятори 12 В сумарною ємністю 240 А·год

Споживання енергії – 0,6 кВт·год за цикл роботи

Інтуїтивно зрозуміле керування

[GTM PS16N 5300](#)



EUROPEAN PALLET



[\(098\)924-60-60](tel:(098)924-60-60)

[\(066\)605-54-57](tel:(066)605-54-57)



[Telegram](#)



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



Параметр

Модель

Вантажопідйомність

Максимальна робоча висота

Мінімальна робоча висота

Габарити (Д×Ш×В)

Вага

Матеріал

Довжина вил

Зовнішнє розширення вил

Спосіб пересування

Радіус повороту

Розмір роликів вил

Розмір задніх коліс

Тип штабелера

Тип акумулятора

Напруга акумулятора

Ємність акумулятора

Країна-виробник

Країна торгової марки

Стан

Комплектація

Значення

GTM PS16N 5300

1600 кг

5,3 м

0,085 м

2010×810×2340 мм

1501 кг

Сталь

1,15 м

570–685 мм

Самохідний

1481 мм

80×70 мм

210×70 мм

Електричний

AGM (свинцево-кислотний)

24 В (2×12 В)

240 А·год

Китай

Україна

Новий

Штабелер, зарядний пристрій,
інструкція з експлуатації



EUROPEAN PALLET

[GTM PS16N 5300](#)



GTM PS16N 5300



[\(098\)924-60-60](tel:(098)924-60-60)

[\(066\)605-54-57](tel:(066)605-54-57)



[Telegram](#)



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



Ціна в картці товара на веб сайті

GTM PS16N 5300

Умови оплати: стандартні - 100% передоплата за Договором;
Термін постачання в наявності
Гарантійний термін: 12 місяців або 2000 мотогодин

GTM



Нова пошта
Тариф перевізника



Автолюкс
Тариф перевізника



SAT
Тариф перевізника



Самовивіз
Безкоштовно | Наявність на складі уточнюйте



Оплата
Готівкою, Безготівкою (з ПДВ та без ПДВ), Visa/MasterCard



EUROPEAN PALLET