



(098)924-60-60

(066)605-54-57



Telegram



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



LiFePo4

HELI

Електричний штабелер

CDD15-4600J-ZSM

FORKLIFTTRUCK GROUP, торгова марка HELI. Компанія заснована 1958 року і на сьогоднішній день є одним із найважливіших державних підприємств. Компанія має найбільшу базу наукових досліджень - єдиний у Китаї технічний центр державного рівня в області вилкових навантажувачів та складської техніки. HELI поставляє найкраще підйомно-транспортне обладнання завдяки інноваційній технології, новітньому обладнанню, ефективне управління та високий рівень відповідальності персоналу. Будучи підприємством державного рівня, компанія HELI створила досконалу систему контролю якості, отримала сертифікат ISO9001 та сертифікат безпеки за стандартом Євросоюзу

Перейти до сайту





(098)924-60-60

(066)605-54-57



Telegram



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



HELI

CDD15-4600J-ZSM

LiFePo4

Вантажопідйомність, 1500 кг
Тип щогли Триплекс
Центр ваги вантажу, 600 мм
Колісна база, 1384 мм
Матеріал коліс PU
Кількість коліс 1x +1/4
Розмір ведучого колеса 230x75 мм.
Розмір вантажних роликів 80x70 мм.
Опорне колесо (додаткове) 150x58 мм
Стандартна висота підйому 4600 мм
Остаточна вантажопідйомність на макс. Висота 700 кг
Габаритна висота (зі складеною щоглою) 2100 мм.
Висота з висунутою щоглою 5024 мм.
Повна довжина 2022 мм
Довжина без вил 872 мм.
Ширина: 795 мм.



Перейти до сайту





(098)924-60-60

(066)605-54-57



Telegram



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



HELI

CDD15-4600J-ZSM

Висота вил у нижньому положенні 86 мм.

Розмір вил: товщина, ширина, довжина s/e/L 60/180/1150 мм

Ширина по зовнішньому краю вил 570 мм.

Зазор від підлоги (кліренс) 26 мм

Радіус розвороту (платформа склад.-розл.) 1550 мм

Відстань від спинки вил до осі вантажних роликів 672 мм.

Ширина робочого проїзду (палету 800x1200) 2412 мм.

Швидкість руху (з вантажем/без вантажу) 4,0/4,2 км/рік.

Швидкість підйому вил (з вантажем/без вантажу) 80/210 мм/сек

Швидкість опускання вил (з вантажем/без вантажу) 152/160 мм/сек

Поклон, що подолається (з вантажем/без вантажу) 5 / 7 %

Тип гальмівної системи Ел.

Електродвигун АС 1,5 кВт

Ел.мотор підйому вил DC 3,0 кВт

Акумуляторна батарея літій-залізо-фосфат 24В/150 Аг

Вес штабелера (включаючи батарею) 982 кг

LiFePo4



Перейти до сайту





(098)924-60-60

(066)605-54-57



Telegram



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



HELI

CDD15-4600J-ZSM

Тривалий термін служби (Циклічний ресурс)
Циклічний ресурс 2000 циклів заряд-розряд.
Не потребує обслуговування
Немає потреби у щоденному обслуговуванні
Час роботи до повного розряду
Акумулятор ємністю 150Ah розрахований на 7 годин роботи

Зарядження

Повна зарядка акумулятора відбувається через 5 годин

Можливість заряджати у будь-який час

Можливість проводити підзарядку акумулятора протягом короткого інтервалу від 60 хвилин у будь-який зручний час, що забезпечує майже безперервну роботу. Штабелер може працювати цілодобово без заміни АКБ.

Високий рівень безпеки

Надійна модульна закрита конструкція літєвої батареї та всього навантажувача дозволяє працювати на відкритих майданчиках, у вологому та забрудненому середовищі.

Матеріал АКБ літій-залізо-фосфат (LiFePO₄) на сьогоднішній день є найбезпечнішим. Термічна та хімічна стійкість АКБ.

Екологічно чистий тип АКБ

Відсутність викидів в атмосферу, низький рівень шуму, відсутність важких металів

LiFePo₄

[Перейти до сайту](#)





(098)924-60-60

(066)605-54-57



Telegram



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



- Умови оплати: стандартні - 100% передоплата за Договором;
- Термін постачання в наявності
- Гарантійний термін: 12 місяців

LiFePo4

Ціна в картці товара на веб сайті

[Перейти до сайту](#)



Нова пошта

Тариф перевізника



Автолюкс

Тариф перевізника



SAT

Тариф перевізника



Самовивіз

Безкоштовно | Наявність на складі уточнюйте



Оплата

Готівкою, Безготівкою (з ПДВ та без ПДВ), Visa/MasterCard



CDD15-4600J-ZSM HELI